



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ในการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอพิจารณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสืออำเภอเหนือคลอง ที่ กบ ๐๐๒๓.๑๓/ ๑๑๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประสิทธิ์ ไกรบุตร

(นายประสิทธิ์ ไกรบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง





ที่ กบ ๗๓๓๐๑/๔๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ถนนบ้านนาออก-คลองขนาน กบ ๘๑๑๓๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

อ้างถึง หนังสืออำเภอเหนือคลอง ที่ กบ ๐๐๒๓.๑๓/๑๑๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม
๒. สำเนาประกาศการใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ ๒๕๖๕
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่นายอำเภอเหนือคลอง ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จึงขอส่งข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ ๒๕๖๕ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองได้ลงนามและประกาศใช้แล้วให้อำเภอเหนือคลองทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ไกรบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

สำนักปลัด

โทร. ๐-๗๕๖๙-๒๒๔๖

โทรสาร. ๐-๗๕๖๙-๑๑๐๖



“ชื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ในการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอพิจารณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสืออำเภอเหนือคลอง ที่ กบ ๐๐๒๓.๑๓/ ๑๕๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประสิทธิ์ ไกรบุตร

(นายประสิทธิ์ ไกรบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุม ดูแลการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ ระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุมเพื่อให้ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข ปัญหาคุณภาพของน้ำ

ดังนั้น เพื่อเป็นการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗๐ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรให้ตราข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง และนายอำเภอเหนือคลอง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง แล้ว ๗ วัน

ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมัน น้ำมัน และไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำ ทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามท้องที่การ บริหารส่วนตำบลเหนือคลองกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขบวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตาม ความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ใน ชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเหนือคลองรักษาการตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลเหนือคลองนี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไป ตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ 
(นายประสิทธิ์ ไกรบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

ลงชื่อ 
(นายวิสูตร พงษ์สุวรรณ)
นายอำเภอเหนือคลอง

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๑๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพ ของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า
ท่อน้ำออก ขนาด \varnothing ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดัก
ไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป
ประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อ
ได้หรือไม่ เมื่อ พิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบ
ก้นหลุมบ่ออัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด \varnothing
๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้น
ขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม.

(ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่
เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้
ทำการยาแนว ด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวน
ที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้ง
ทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุง อาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือ ความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตาม รูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด \varnothing ๑๐๐ มม หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของ สภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วควาดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบ ก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมา ประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็ม พื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม. ๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั้งจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓-๕ วัน แล้วให้ ตรวจสอบดูว่ารอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุง อาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจม อยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อดักต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมันเพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มี ขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.



๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงหลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ำไขมันที่ตักได้ให้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้ถ่วงค้การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม



บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย



บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์สำหรับบ้านพัก				
จำนวน คน	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๗๑	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ ม. ดังนั้น ถ้าหากความลึก = ๐.๔๐ ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ	ขนาดบ่อ		
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความยาว (ม.)
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อที่ต้องการ

ตามมาตรฐานบ่อดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

ผู้มาประชุม

๑. นายพรชัย	วรรณดี	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายวีระพงศ์	ร่วมทอง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. นางสาวทิพวรรณ	ชื้อตรง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๔. นายสุพจน์	ปราศภัย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๕. นางศรีสุดา	หมัดหมิม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๖. นายวีรวัฒน์	สาระภี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวชรวรรณ	อบเชย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
-----------------	-------	--------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวันชนะ	ระวังชา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
๒. นางกัญญา	รักทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓. นางสาวน้ำเพชร	หมดจด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๔. นางซอริฮ๊ะ	หมัดอะด้า	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้มาประชุม	๖	คน	ลาประชุม	๑	คน
ขาดประชุม	-	คน	เข้าร่วมประชุม	๖	คน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวน้ำเพชร หมดจด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองมาถึงพร้อมกันตามเวลาที่ได้นัดหมายแล้ว นายพรชัย วรรณดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองเปิดการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากวันนี้ นางสาวชรวรรณ อบเชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ลาป่วย ๑ วัน ทำให้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการฯ จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ชั่วคราว ครับ

นายวีระพงศ์ ร่วมทอง

(สมาชิกสภาฯ)

เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย

วีระพงศ์ ร่วมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง หมู่ที่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ ขอเสนอ นายวีรวัฒน์ สาระภี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว

ประธานสภาฯ

ผู้รับรอง

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

๑. นางสาวทิพวรรณ ชี้อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่

๑. นางศรีสุตา หมัดหมิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก

ประธานสภาฯ

สรุป นายวีรวัฒน์ สาระภี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ชั่วคราว

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ มีอะไรจะเพิ่มเติมหรือแก้ไข **นางสาวน้ำเพชร** ไม่มีขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์

(นางสาวน้ำเพชร หมคจค)

ระเบียบวาระที่ ๓

นางสาวน้ำเพชร หมคจค
เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบ เรื่องขออนุญาตแข่งขันประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย

ไทยในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้รับโอนสายสัญญาณสื่อสารที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ไม่มีหลักฐานการ อนุญาต ประทับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับ อนุญาต ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงาน ดำเนินการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ต้องมีหลักฐานการให้ความเห็นชอบจากสภา ท้องถิ่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงขอความเห็นชอบ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เพื่อให้ความเห็นชอบให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อนำหลักฐานมาประกอบในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ประธานสภา
มติที่ประชุม

ไม่ทราบว่าจะสมาชิกสภา มีข้อสงสัยตรงไหนบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องขออนุมัติแก้ไขค่าชี้แจงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์

กองช่างขออนุมัติแก้ไขค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑

ข้อความเดิม


จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๓๐,๐๐๐ บาทคุณลักษณะ พื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๓ GHZ จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวน้ำเพชร หมดจด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

- จัดหาตามคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อความใหม่

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวน้ำเพชร หมคจด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๓ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

- จัดหาตามคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการที่ ๒

ข้อความเดิม

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวน้ำเพชร หมคจด)


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/ ๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- จัดหาตามคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

ข้อความใหม่

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวน้ำเพชร หมดจด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- จัดหาตามคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการที่ ๓

ข้อความเดิม

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)

นางสาวน้ำเพชร นมดจต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- จัดหาตามคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อความใหม่

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์

สำเนาถูกต้อง

นางสาวน้ำเพชร ทมพรคต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- จัดหาตามคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการที่ ๔

ข้อความเดิม

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๕ หน้า/นาทิต)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๕หน้า/นาทิต) ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า (๖๐๐x๖๐๐ dpi)
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวน้ำเพชร หมดจด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- จัดหาตามคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อความใหม่

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที่)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐หน้า/นาที่) ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า (๖๐๐x๖๐๐ dpi)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
 - จัดหาตามคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ขอมติที่ประชุม เรื่องขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวน้ำเพชร หมตจต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๕

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักปลัด ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเหนือคลอง จะดำเนินการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายา
ลักษณ์ จำนวน ๒ ชุด เพื่อให้มีซุ้มเฉลิมพระเกียรตินี้้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนท
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ที่ตั้ง ณ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณดังกล่าวไว้ จึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเหนือคลอง ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ดังนี้

โอนลด

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐.-
บาท

งบประมาณ คงเหลือก่อนโอน ๑๖๘,๔๕๒.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๙๐,๐๐๐.-
บาท งบประมาณ คงเหลือ ๗๘,๔๕๒.-บาท

**๒. แผนงานงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย**

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณก่อนโอน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณคงเหลือ ๐.-บาท

๓. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ ๒๐๙,๑๖๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๐,๒๘๐.-
บาท โอนลดครั้งนี้ ๗๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๘๐.-บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

**แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน**

- จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๒ ชุด
งบประมาณก่อนโอน ๐.-บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๒๘๐,๐๐๐.-บาท รวม
งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.-บาท

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวน้ำเพชร หมคงค)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กองช่าง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จะจัดทำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามโครงการในข้อบัญญัติ แต่เนื่องจากเป็นรายจ่ายงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง จะต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง มีรายการดังนี้

๑.โอนลด (-)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน คสล.ซอย นป.-ควนยาง หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๓ เมตร ถมหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔ เมตร (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลเหนือคลองกำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท

โอนเพิ่ม (+) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสาธารณะ ซอย นป.-ควนยาง หมู่ ๑ บ้านไร่ ใหญ่ ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๒๔๓ ตร.ม. ถมหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตร.ม.(ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองกำหนด) งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท

๒.โอนลด (-)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซอยรอบเขาแก้ว หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว ถนน กว้าง ๔ เมตร ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๗๒๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๑ ตาราง เมตร ถมหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ลบ.ม.(ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลเหนือคลองกำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕๕,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๕๕,๐๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท

โอนเพิ่ม (+) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว พร้อม ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว (ตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลเหนือคลองกำหนด) งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐.-บาท

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวน้ำเพชร หมตจค)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๓. โอนลด (-)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปหน้า ๖/๘๘งบบุคลากรเงินเดือน ฝ่ายประจำเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๖ อัตรา ตามแผนอัตรากำลึง ๓ ปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบประมาณตั้งไว้ ๒,๔๗๐,๖๘๐.- บาทคงเหลือก่อนโอน ๘๖๔,๓๖๖.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน ๗๐๔,๓๖๖.-บาท

โอนลด (-)

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนหน้า ๗๘/๘๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อจ่าย เป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำ เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทำสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท

โอนเพิ่ม (+) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้างประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบ เสี่ยงไร่สายภายในตำบลเหนือคลอง (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเหนือคลองกำหนด)งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐.-บาท

ขอมติที่ประชุม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖

ขออนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ

ตามรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)เมื่อ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑ ข้อที่ ๓๙

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ซอยรวมญาติ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๗.๐๐ เมตร จำนวนเงิน งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.-บาท

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวน้ำเพชร หมดจด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสุพจน์ ปราศภัย
(สมาชิกสภา)

เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
สุพจน์ ปราศภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง หมู่ที่ ๔
บ้านทำนูน อยากให้ทางฝ่ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว ชี้แจงเหตุผลที่ขอยกเลิกด้วยครับ

นายวีรวัฒน์ สาระภี
ส. อบต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเหนือคลอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวีรวัฒน์
สาระภี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว
ตามรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เมื่อ
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยรวมญาติ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว ถนนกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๔๒๗.๐๐ เมตร จำนวนเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.-บาท แต่
เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยรวมญาติ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว และโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยประชาชื่น ก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชน หมู่ ๗ เลยต้องขอยกเลิกโครงการนี้ไปก่อนครับ

ประธานสภา

ขอมติที่ประชุม ขออนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๗

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน
๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมญาติ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว
๒๒๐.๐๐ เมตร จำนวนเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยประชาชื่น หมู่
๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ
๔๐๐.๐๐๐.- บาท

ประธานสภา

ขอเชิญฝ่ายบริหาร ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นครับ

นายวันชนะ ระวีงชา

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเหนือคลอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวันชนะ
ระวีงชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาดจากเงิน
สะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ให้กระทำได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจ

รองนายก อบต.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวน้ำเพชร หมดจต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประธานสภา

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘

ประธานสภา

นายวันชนะ ระวังชา

รองนายก อบต.

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่ เป็นการเพิ่มพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่ กฎหมายกำหนด รายละเอียดขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ ปรากฏตามที่ แจ้งไปแล้วนั้น โดยวงเงินจะเท่ากับวงเงินเดิมที่ขอยกเลิกจ่ายขาดไปครับ

ขอมติที่ประชุมในการขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบในการ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท

มีมติเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์

ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเชิญฝ่ายบริหาร ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นครับ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวันชนะ ระวังชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ชักชวนแนวทางในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และการสำรวจข้อมูลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑,๕๘๒ แห่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือ ระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมเพื่อให้ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข ปัญหาคุณภาพของน้ำ ดังนั้น เพื่อเป็นการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน

นางสาวน้ำเพชร นมดง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรให้ตราข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ประธานสภา

ไม่ทราบที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมบ้างครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา

ขอมติที่ประชุมในการขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองในการอนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประธานสภา

ขอเชิญฝ่ายบริหาร ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นครับ


นายวันชนะ ระวังชา

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวันชนะ ระวังชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

รองนายก อบต.

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณดำเนินการต่อไป เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวน้ำเพชร หมดจด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่าคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ท่านใดมีข้อ
ซักถามเพิ่มเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
๑/๒๕๖๕ด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่าคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ท่านใดมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน และ
ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

วีรวัฒน์ สาระภี

(นายวีรวัฒน์ สาระภี)


เลขานุการ/จด-บันทึกรายงานการประชุม

พรชัย วรรณดี

(นายพรชัย วรรณดี)

ประธานสภาฯ/ตรวจรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวน้ำเพชร นมดง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

